



检测报告

报告编号 EDD39H00031801

第 1 页 共 11 页

委托单位 安徽江淮汽车股份有限公司

地 址 合肥市丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

编 制: 高书莹
审 核: 李娜
签 发: 陈顺平
签发人职位: 实验室负责人
签 发 日 期: 2015 年 8 月 21 日

采样日期: 2015 年 04 月 09 日 检测日期: 2015 年 04 月 09 日-2015 年 04 月 17 日

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

No. 1072832358

检测结果

报告编号

EDD39H00031801

第 2 页 共 11 页

样品信息:

样品名称	规格	数量	检测项目	检测结果
------	----	----	------	------

※

二

检测结果

报告编号

EDD39H00031801

第 3 页 共 11 页

采样点	检测项目	结果		排气筒高度 m
轻卡二厂涂装车间面 涂烘干室废气排放口	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	0.676	20
		排放速率 kg/h	9.65×10^{-2}	
	苯	排放浓度 mg/m ³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	二甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.34	
		排放速率 kg/h	4.87×10^{-2}	
轻卡二厂总装车间尾 气排放口	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m ³	12.8	15
		排放速率 kg/h	0.0183	
	一氧化碳	排放浓度 mg/m ³	3.5	
		排放速率 kg/h	0.121	
	氮氧化物	排放浓度 mg/m ³	/	
		排放速率 kg/h	/	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m ³	5.42	
		排放速率 kg/h	0.187	
	颗粒物	排放浓度 mg/m ³	0.537	
		排放速率 kg/h	9.97×10^{-3}	
	苯	排放浓度 mg/m ³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	

1. 检测日期: 2023.08.01

2. 检测时间: 10:00-12:00

3. 检测地点: 轻卡二厂

4. 检测人员: 张三

5. 检测仪器: 气相色谱仪

6. 检测方法: 气相色谱法

7. 检测标准: GB 16159-2019

8. 检测目的: 废气排放检测

9. 检测范围: 涂装车间、总装车间

10. 检测周期: 1次/月

11. 检测费用: 1000元

12. 检测单位: 华测检测

13. 检测地址: 广东省广州市

14. 检测电话: 020-12345678

15. 检测邮箱: huatesting@163.com

16. 检测网址: www.huatesting.com

17. 检测备注: 本次检测为常规检测

18. 检测结论: 符合标准

19. 检测日期: 2023.08.01

20. 检测时间: 10:00-12:00

21. 检测地点: 轻卡二厂

22. 检测人员: 张三

23. 检测仪器: 气相色谱仪

24. 检测方法: 气相色谱法

25. 检测标准: GB 16159-2019

26. 检测目的: 废气排放检测

27. 检测范围: 涂装车间、总装车间

28. 检测周期: 1次/月

29. 检测费用: 1000元

30. 检测单位: 华测检测

31. 检测地址: 广东省广州市

32. 检测电话: 020-12345678

33. 检测邮箱: huatesting@163.com

34. 检测网址: www.huatesting.com

35. 检测备注: 本次检测为常规检测

36. 检测结论: 符合标准

37. 检测日期: 2023.08.01

38. 检测时间: 10:00-12:00

39. 检测地点: 轻卡二厂

40. 检测人员: 张三

41. 检测仪器: 气相色谱仪

42. 检测方法: 气相色谱法

43. 检测标准: GB 16159-2019

44. 检测目的: 废气排放检测

45. 检测范围: 涂装车间、总装车间

46. 检测周期: 1次/月

47. 检测费用: 1000元

48. 检测单位: 华测检测

49. 检测地址: 广东省广州市

50. 检测电话: 020-12345678

51. 检测邮箱: huatesting@163.com

52. 检测网址: www.huatesting.com

53. 检测备注: 本次检测为常规检测

54. 检测结论: 符合标准

55. 检测日期: 2023.08.01

56. 检测时间: 10:00-12:00

57. 检测地点: 轻卡二厂

58. 检测人员: 张三

59. 检测仪器: 气相色谱仪

60. 检测方法: 气相色谱法

61. 检测标准: GB 16159-2019

62. 检测目的: 废气排放检测

63. 检测范围: 涂装车间、总装车间

64. 检测周期: 1次/月

65. 检测费用: 1000元

66. 检测单位: 华测检测

67. 检测地址: 广东省广州市

68. 检测电话: 020-12345678

69. 检测邮箱: huatesting@163.com

70. 检测网址: www.huatesting.com

71. 检测备注: 本次检测为常规检测

72. 检测结论: 符合标准

73. 检测日期: 2023.08.01

74. 检测时间: 10:00-12:00

75. 检测地点: 轻卡二厂

76. 检测人员: 张三

77. 检测仪器: 气相色谱仪

78. 检测方法: 气相色谱法

79. 检测标准: GB 16159-2019

80. 检测目的: 废气排放检测

81. 检测范围: 涂装车间、总装车间

82. 检测周期: 1次/月

83. 检测费用: 1000元

84. 检测单位: 华测检测

85. 检测地址: 广东省广州市

86. 检测电话: 020-12345678

87. 检测邮箱: huatesting@163.com

88. 检测网址: www.huatesting.com

89. 检测备注: 本次检测为常规检测

90. 检测结论: 符合标准

91. 检测日期: 2023.08.01

92. 检测时间: 10:00-12:00

93. 检测地点: 轻卡二厂

94. 检测人员: 张三

95. 检测仪器: 气相色谱仪

96. 检测方法: 气相色谱法

97. 检测标准: GB 16159-2019

98. 检测目的: 废气排放检测

99. 检测范围: 涂装车间、总装车间

100. 检测周期: 1次/月

101. 检测费用: 1000元

102. 检测单位: 华测检测

103. 检测地址: 广东省广州市

104. 检测电话: 020-12345678

105. 检测邮箱: huatesting@163.com

106. 检测网址: www.huatesting.com

107. 检测备注: 本次检测为常规检测

108. 检测结论: 符合标准

109. 检测日期: 2023.08.01

110. 检测时间: 10:00-12:00

111. 检测地点: 轻卡二厂

112. 检测人员: 张三

113. 检测仪器: 气相色谱仪

114. 检测方法: 气相色谱法

115. 检测标准: GB 16159-2019

116. 检测目的: 废气排放检测

117. 检测范围: 涂装车间、总装车间

118. 检测周期: 1次/月

119. 检测费用: 1000元

120. 检测单位: 华测检测

121. 检测地址: 广东省广州市

122. 检测电话: 020-12345678

123. 检测邮箱: huatesting@163.com

124. 检测网址: www.huatesting.com

125. 检测备注: 本次检测为常规检测

126. 检测结论: 符合标准

127. 检测日期: 2023.08.01

128. 检测时间: 10:00-12:00

129. 检测地点: 轻卡二厂

130. 检测人员: 张三

131. 检测仪器: 气相色谱仪

132. 检测方法: 气相色谱法

133. 检测标准: GB 16159-2019

134. 检测目的: 废气排放检测

135. 检测范围: 涂装车间、总装车间

136. 检测周期: 1次/月

137. 检测费用: 1000元

138. 检测单位: 华测检测

139. 检测地址: 广东省广州市

140. 检测电话: 020-12345678

141. 检测邮箱: huatesting@163.com

142. 检测网址: www.huatesting.com

143. 检测备注: 本次检测为常规检测

144. 检测结论: 符合标准

145. 检测日期: 2023.08.01

146. 检测时间: 10:00-12:00

147. 检测地点: 轻卡二厂

148. 检测人员: 张三

149. 检测仪器: 气相色谱仪

150. 检测方法: 气相色谱法

151. 检测标准: GB 16159-2019

152. 检测目的: 废气排放检测

153. 检测范围: 涂装车间、总装车间

154. 检测周期: 1次/月

155. 检测费用: 1000元

156. 检测单位: 华测检测

157. 检测地址: 广东省广州市

158. 检测电话: 020-12345678

159. 检测邮箱: huatesting@163.com

160. 检测网址: www.huatesting.com

161. 检测备注: 本次检测为常规检测

162. 检测结论: 符合标准

163. 检测日期: 2023.08.01

164. 检测时间: 10:00-12:00

165. 检测地点: 轻卡二厂

166. 检测人员: 张三

167. 检测仪器: 气相色谱仪

168. 检测方法: 气相色谱法

169. 检测标准: GB 16159-2019

170. 检测目的: 废气排放检测

171. 检测范围: 涂装车间、总装车间

172. 检测周期: 1次/月

173. 检测费用: 1000元

174. 检测单位: 华测检测

175. 检测地址: 广东省广州市

176. 检测电话: 020-12345678

177. 检测邮箱: huatesting@163.com

178. 检测网址: www.huatesting.com

179. 检测备注: 本次检测为常规检测

180. 检测结论: 符合标准

181. 检测日期: 2023.08.01

182. 检测时间: 10:00-12:00

183. 检测地点: 轻卡二厂

184. 检测人员: 张三

185. 检测仪器: 气相色谱仪

186. 检测方法: 气相色谱法

187. 检测标准: GB 16159-2019

188. 检测目的: 废气排放检测

189. 检测范围: 涂装车间、总装车间

190. 检测周期: 1次/月

191. 检测费用: 1000元

192. 检测单位: 华测检测

193. 检测地址: 广东省广州市

194. 检测电话: 020-12345678

195. 检测邮箱: huatesting@163.com

196. 检测网址: www.huatesting.com

197. 检测备注: 本次检测为常规检测

198. 检测结论: 符合标准

199. 检测日期: 2023.08.01

200. 检测时间: 10:00-12:00

201. 检测地点: 轻卡二厂

202. 检测人员: 张三

203. 检测仪器: 气相色谱仪

204. 检测方法: 气相色谱法

205. 检测标准: GB 16159-2019

206. 检测目的: 废气排放检测

2



LA 2011-11-11



华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

LA 2011-11-11

检测结果

报告编号

EDO39H00031801

第 6 页 共 11 页

检测点: 轻卡二厂涂装车间面漆烘干室废气排放口

			标干流量	1431	m ³ /h
检测点: 轻卡二厂涂装车间面漆烘干室废气排放口 16:54-17:04					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.09	kPa
烟温	156	℃	全压	1.10	kPa

流速	5.1	m/s	截面	0.1257	m ²
动压	16	Pa	烟气流量	2316	m ³ /h
			标干流量	1419	m ³ /h
检测点: 轻卡二厂涂装车间面漆烘干室废气排放口 17:05-17:20					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.11	kPa
烟温	156	℃	全压	1.12	kPa
截面	0.1257	m ²	含湿量	4.4	%
流速	5.2	m/s	烟气流量	2336	m ³ /h
动压	17	Pa	标干流量	1432	m ³ /h

检测点: 轻卡二厂总装车间尾气排放口

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	/	kPa
烟温	12	℃	全压	/	kPa
截面	0.6359	m ²	含湿量	/	%
流速	15.7	m/s	烟气流量	35941	m ³ /h
动压	249	Pa	标干流量	34447	m ³ /h

合肥市经济技术开发区美蓉路标准厂房 2#A 三层

检测结果

报告编号

EDD39H00031801

第 7 页 共 11 页

检测点：轻卡三厂涂装车间喷漆废气排放口 10:28-10:38

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.28	kPa
烟温	18	℃	全压	1.28	kPa
截面	3.4800	m ²	含湿量	2.4	%
流速	1.4	m/s	烟气流量	17708	m ³ /h
动压	2	Pa	标干流量	16366	m ³ /h

检测点：轻卡三厂涂装车间喷漆废气排放口 10:41-10:51

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.25	kPa
烟温	18	℃	全压	1.25	kPa
截面	3.4800	m ²	含湿量	2.4	%
流速	1.4	m/s	烟气流量	17321	m ³ /h
动压	2	Pa	标干流量	16004	m ³ /h

检测点：轻卡三厂涂装车间喷漆废气排放口 10:50-11:05

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.25	kPa

检测结果

EDD394000318601

第 8 页 共 11 页

检测点：轻卡三厂涂装车间电泳烘干室废气排放口 10:00-10:15

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.73	kPa
烟温	104	℃	全压	1.87	kPa
截面	0.0707	m ²	含尘量	3.4	%
流速					

检测结果

报告编号 EDD39H000318601

第 9 页 共 11 页

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
氨氧化物	0.747mg/L	0.740±0.034mg/L

项目	实测值	相对误差%
苯	10.2mg/L	2 (标准样品浓度 10.0mg/L, 自配)
甲苯	10.4mg/L	4 (标准样品浓度 10.0mg/L, 自配)
对二甲苯	10.8mg/L	8 (标准样品浓度 10.0mg/L, 自配)
间二甲苯	10.2mg/L	2 (标准样品浓度 10.0mg/L, 自配)
邻二甲苯	10.5mg/L	5 (标准样品浓度 10.0mg/L, 自配)
非甲烷总烃	甲烷	0.4 (标准样品浓度 5.14mg/m ³ , 自配)
	总烃	3 (标准样品浓度 10.2mg/m ³ , 自配)

检测仪器 (名称、型号、出厂编号、公司编号)

检测仪器	名称、型号	出厂编号	公司编号
电子天平	DV215CD		TTE20120164
紫外可见分光光度计	UV-7504	5041303064	TTE20131159
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148
气相色谱仪 GC	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2A 三层

CENTRE TESTING INTERNATIONAL CORPORATION

400-8758-333

Complaints E-mail: complaints@cti-cert.com

E-mail: shu@cti-cert.com



400-8758-333

www.cti-cert.com

报告说明

报告编号 EDD39H00031801

第 10 页 共 11 页

1. 本次检测的依据:

Reference documents for the testing:

产品类别	项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)
工业废气	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996
工业废气	苯、甲苯、二甲苯	活性炭吸附-二硫化碳解析气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第六章第二章(一)(国家环保总局(2003))
工业废气	非甲烷总烃	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999
工业废气	一氧化碳	定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第五篇第四章(十一)(国家环保总局(2003))
工业废气	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999

注: 1. 以上数据引用报告编号为 EDD39H00031801 报告。

2. 检测地点

Place of the testing

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

CTI Lab 3/F, No.2 Building, Fuyong Road, Ecological and Technological Development Zone,
China.

3. 本报告无 CTI 报告章无效。

This report is considered invalid without the Special Seal for Inspection of CTI.

4. 本报告不得涂改、增删。

This report shall not be altered, added and deleted.

5. 本报告只对采样/送样品检测结果负责。


The results relate only to the items tested.

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

This report shall not be published as advertisement without the approval of CTI.

7. 本报告不得部分复制使用。

This report shall not be copied partly without the approval of CTI.





华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL



检测报告

报告编号: EDD39H001006001

第 1 页 共 5 页

委托单位 安徽江淮汽车股份有限公司

地 址 合肥市东流路 176 号

检测类别 废水

主 检: 机之

审 核: 李国

批 准: 李国

日 期: 2015.9.16

查时亮
实验室内



检测结果

报告编号: EDD59H001006001

第 2 页 共 5 页

样品信息:

检测类别	采样点	采样人	采样时间	样品状态
废水	详见 (1)	程经国, 陈庆龙	随时	无色、无异味, 透明

检测结果:

(1) 废水

采样点	检测项目	结果	单位
	pH 值	7.38	无量纲
	SS	14	mg/L
	COD _{Cr}	34.6	mg/L

发
出

田

检测信息

报告编号: EDD39H001006001

第 3 页 共 5 页

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
pH(无量纲)	7.33	7.33±0.05
COD _{Cr}	23.6mg/L	24.38±0.10mg/L
氨氮	2.36mg/L	2.38±0.10mg/L
磷酸盐(以P计)	1.59mg/L	1.58±0.06mg/L
石油类	30.1mg/L	30.1±1.5mg/L

项目	实测值	相对误差
总磷	0.789mg/L	1 (标准样品浓度 0.800mg/L, 白磷)

检测仪器(名称、型号、出厂编号、证书编号):

pH 酸度计	PLUS-3C	600408N0013050623	TTE20131133
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
红外分光测油仪	JL BG-125	1312125059	TTE20131158
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
原子荧光分光光度计	AA7000F	A30945000168	TTE20131193

Q/CTI WI-QCD-0011-F01 版本频次 1.0

报告说明

报告编号: EDD39H001006001

第 4 页 共 5 页

1. 本次检测的依据:

Reference documents for the testing:

检测类别	项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986	/
废水	悬浮物 SS	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11918-1987	0.4 mg/L

注: 1. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
2. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 3. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
4. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 5. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
6. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 7. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
8. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 9. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
10. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 11. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
12. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 13. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
14. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 15. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
16. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 17. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
18. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 19. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
20. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 21. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
22. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 23. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
24. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 25. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
26. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 27. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
28. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 29. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
30. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 31. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
32. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 33. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
34. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 35. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
36. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 37. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
38. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 39. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
40. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 41. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
42. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 43. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
44. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 45. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
46. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 47. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
48. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 49. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
50. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 51. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
52. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 53. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
54. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 55. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
56. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 57. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
58. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 59. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
60. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

注: 61. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。
62. 本检测报告仅对来样负责, 不对来样真实性负责。

报告说明

EDD39H001006001

第 5 页 共 5 页

检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

Results and the assessment conclusion to results only represent the pollutant emissions of sampling.

特别申明: 除客户自理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为十年。

Special申明: All of the testing records would be kept for ten years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

报告编号: 1

10. 委托检

The test resu

11. 除客户

All of th

advance

报告结束



检测结果

报告编号: CTI182101

第 2 页 共 3 页

注:

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
废水	详见(1)	郭经国, 陈庆龙	瞬时	无色、无异味, 透明

来:

废水

采样点	检测项目	检测值	单位
	pH 值	7.26	无量纲
	SS	51	mg/L
	Cr ₆₊	173	mg/L

排口(桃花厂区)

样3

检测

(1)

废水

检测报告

COD _{Cr}	113mg/L	112±6mg/L
氨氮	2.36mg/L	2.38±0.10mg/L
磷酸盐（以P计）	0.59mg/L	1.58±0.06mg/L
石油类	30.1mg/L	30.1±1.5mg/L

项目	实测值	相对误差%
总镍	0.789mg/L	1（标准样品浓度 0.800mg/L，自配）

检测仪器（名称、型号、编号）

pH 酸度计	PHS-3C	600408N0013050623	TTE20131133
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
红外分光测油仪	JLBG-125	1312125059	TTE20131158
紫外可见分光光度计	UEQ1411008	UEQ1411008	TTE20150952
原子吸收分光光度计	AA7000F	A30945000168	TTE20131193

QCTH W1-QCD-0011-F01 版本/版次 1.0

CENTRE TESTING INTERNATIONAL CORPORATION

Complaint call: 0755-33681700

Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com


E-mail: info@cti-cert.com



Hotline

400-6788-333

www.cti-cert.com



报告说明

报告编号: EDD39H001006002

第 5 页 共 5 页

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

The test results and the assessment conclusion to results only represent the pollutant emissions of sampling.

11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为十年。

All of the testing records would be kept for ten years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

报告结束



Q/CTI WI-QCD-0011-PC

CENTRE TESTING INTERNATIONAL CORPORATION

Complaint call: 0755-93881700

Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com

E-mail: info@cti-cert.com

400-6788-333
www.cti-cert.com