



171212030387



检测报告

报告编号: HFYC-BG201701-039

报告日期: 2017年01月23日

委托方: 安徽江淮汽车集团股份有限公司

委托方地址: 合肥市东流路176号

项目名称: 发动机分公司 总排口废水

项目地址: 合肥市经开区锦绣大道119号

编制: 林

签发: 张艳芬

审核日期: 2017年1月23日

签发日期: 2017年1月23日

根据委托方要求进行测试, 具体内容详见下页。



检测报告

报告编号: HFYC-BG201701-039

报告日期:2017年01月23日

一、前言

合肥市宇陆检测技术有限公司受安徽江淮汽车集团股份

[illegible]

xx		xx
nn	..	nn
	---	nn
		nn

.. 00000000

Abstract

[illegible]

DOI: 10.1002/anie.200500000

171212050687



检测报告

报告编号: HFYC-BG201701-039

报告日期: 2017年01月23日

采样/接样日期: 2017年1月16日

检测日期: 2017年1月16日 到 2017年1月21日

(以下空白)

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本报告检测结果仅代表检测时受检方提供的工况条件下项目的测值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不予受理。



171212050687



检 测 报 告

报告编号: YUCHI-WD011021-001



15°

10°



5°

0°





宇驰检测



6637

检测项目	检测标准	检出限	单位
颗粒物	重量法 GB/T 16157-1996	0.001	mg/m ³
非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T 38-1999	0.04	mg/m ³
检测类型	委托检测	采样人员	张亮、张淑敏
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法		

2、检测项目标准（方法）说明

检测项目	检测标准（方法）	检出限	单位
颗粒物	重量法 GB/T 16157-1996	0.001	mg/m ³
非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T 38-1999	0.04	mg/m ³
二氧化硫	定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局（2003）	1.25	mg/m ³
二氧化氮	定电位电解法 HJ/T 57-2000	15	mg/m ³
一氧化碳	定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环保总局（2003）	1.25	mg/m ³

合肥市宇驰检测技术有限公司

地址：合肥市高新区创新产业园二期F5栋13层1305-1311室 电话：0551-65397094 传真：0551-65397394



1712220596087




检测报告

报告编号: YUCHI-20201709-001

日期: 2020.09.01






ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆԱԽԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆԱԽԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆԱԽԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆԱԽԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆԱԽԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆԱԽԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆԱԽԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՆԱԽԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ



www.humanity.org.hk

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure shows a timeline of the experiment. At the top, a bar indicates the duration of the experiment (0 to 100 minutes). Below this, a bar indicates the duration of the training phase (0 to 100 minutes). The training phase is divided into two parts: a 50-minute period of training on the first task (T1) and a 50-minute period of training on the second task (T2). The training phase is followed by a 10-minute period of rest. Below the training phase, a bar indicates the duration of the test phase (0 to 100 minutes). The test phase is divided into two parts: a 50-minute period of testing on the first task (T1) and a 50-minute period of testing on the second task (T2). The test phase is followed by a 10-minute period of rest. The figure also shows the number of trials for each task (T1 and T2) and the number of subjects (N) for each task.


1000

100

[illegible][illegible]



171212050687



检测单位: 宇驰检测

报告编号: YC17020001

检测日期:

检测地点:

检测项目:

检测人:

检测人:

▲
3#
紫蓬路

注: ▲代表噪声监测点位

采样/接样日期: 2017年2月15日

检测日期: 2017年2月15日

(以下空白)

声明:

END

YUCHI TESTING